

Україна

ПП «Жаннет – Полісянка»

м. Новгород-Сіверський, вул. Паркова, 7/1, Чернігівської обл.,

Тел./факс 8 – 04658 – 3 – 16 – 2, Е – mail: proektns@ukr.net

Детальний план території

Для будівництва на обслуговування будівель закладів
охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Миру в с.
Грем'яч, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області
(в межах населеного пункту)

Замовлення:

06 – 18

Замовник:



Грем'яцька сільська рада

Директор ПП

«Жаннет – Полісянка»

м.п.

Гол. архітектор



А.К. Тимошенко

А.К. Тимошенко

м. Новгород-Сіверський, 2018

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серія АА № 002900 виданий архітектурно – будівельною атестаційною комісією від .13 . 05 . 2016 р. № 2900 Національної спілки архітекторів України.

Проектна документація розроблена у відповідності з діючими нормами та правилами, інструкціями, державними стандартами , в тому числі з нормативами та правилами для приміщень з вибухонебезпечними та пожежонебезпечними зонами , безпечна експлуатація котрих забезпечується при виконанні передбачених проектом заходів.

Головний архітектор проектів



А.К.Тимошенко

									Лист
Изм	Лист	№ докум.	Підпись	Дата	06 – 18				



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 002900

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що

Тимошенко Анатолій Кирилович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **архітектор**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____ (рішенням відповідної _____ секції Комісії від _____ **11.05.2016 № 4-5-16** _____, затвердженням президією Комісії **12.05.2016 № 51-А** _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ **12 травня 20 16** року за № **2900** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Розроблення містобудівної документації

Дата видачі _____ **13 травня 20 16** року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії





М. П.

(підпис)

Негода В'ячеслав Андронович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавці розділів проектів

Розділ проекту	Посада	Прізвище	Підпис
ДПТ Детальний план території	ГАП	Тимошенко А.К.	
	Інженер	Білогуб А.А.	

ПОГОДЖЕНО

Директор ПП «Жаннет – Полісянка»
 А.К.Тимошенко
 «Жаннет – Полісянка»
 2018р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Гремячської
 сільської ради
 О.М.Карцан
 2018 р.

ЗАВДАННЯ

НА РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель
 закладів охорони здоров'я по вул. Миру, 190
 в с. Гремяч, Н-Сіверського р-ну Чернігівської області.
 (в межах населеного пункту)


Ч.ч.	Складова завдання	Зміст
1	Підстава для проектування	Рішення Гремячської сільської ради від 22 червня 2018р.
2	Замовник розроблення детального плану	Гремячська сільська рада
3	Розробник детального плану	ПП «Жаннет – Полісянка» М. Н-Сіверський, вул. Паркова,7
4	Строк виконання детального плану	Липень 2018р.
5	Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи	В одну чергу
6	Строк першого та розрахункового етапів проекту	3 роки I етап, 7 років II етап
7	Мета розроблення детального плану	Визначення території для розміщення амбулаторії на два лікаря на території лікарні по вул. Миру,190
8	Графічні матеріали із зазначенням масштабу :	Див. додаток № 1
9	Склад текстових матеріалів	Див. додаток № 2
10	Перелік основних техніко – економічних показників :	Згідно додатку В ДБН В.1.1-14 : 2012
11	Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів	Відповідно до нормативних вимог
12	Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражування	Не має
13	Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топографічна основа	Див. додаток №3
14	Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану	Провести громадські слухання
15	Вимоги щодо забезпечення державних	Не має

	інтересів	
16	Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням)	Відповідно нормативних вимог
17	Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності)	Додаткових розділів немає
18	Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення	Не додаються
19	Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях bwg	На паперових – 3 екз. На магнітних - 1 екз
20	Основні вимоги до програмного забезпечення в тому числі геоінформаційних систем та технологій	Не має
21	Додаткові вимоги	Не має

Головний архітектор проекту
ПП «Жаннет - Полісянка»

А.К. Тимошенко

МП



Головний спеціаліст відділу
містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
будівництва районної державної адміністрації

Л.В.Котляр

МП



Склад графічних матеріалів детального плану території із
зазначенням масштабів креслень

№п/п	Найменування графічних матеріалів	Масштаби креслень
1	Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту	М 1: 2000
2	Опорний план. План існуючого використання території.	М 1:2000
3	Проектний план. Прогнозовані планувальні обмеження.	М 1: 2000
4	План червоних ліній. Схема організації руху транспорту та пішоходів	М 1: 2000
5	Схема інженерної підготовки території та вертикального планування	М 1 : 2000
6	Схема інженерних мереж, споруд і підземного простору	М 1: 2000

Головний архітектор проекту
ПП «Жаннет-Полісянка»
А.К. Тимошенко

МП



Головний спеціаліст відділу містобудування
архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва районної
державної адміністрації

Д.В.Котляр



МП

Склад текстових матеріалів

Текстові матеріали повинні відповідати графічним матеріалам та сформувати у вигляді пояснювальної записки, яка включає розділи:

1. Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту).
2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.
3. Стисла історична довідка.
4. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.
5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови (поверховість, щільність).
6. Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна).
7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури.
8. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.
9. Основні принципи планувально-просторової організації території.
10. Житловий фонд та розселення
11. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів та автостоянок.
12. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.
13. протипожежні заходи
14. Інженерна підготовка та інженерних захист території використання підземного простору.
15. Комплексний благоустрій та озеленення територій.
16. Заходи щодо реалізації детального плану на етапі від 3 до 7 років
17. Техніко – економічні показники

Головний архітектор проекту
ПП «Жаннет – Полісянка»
А.К. Тимошенко



Головний спеціаліст відділу містобудування
архітектури, житлово – комунального
господарства та будівництва районної
державної адміністрації



Л.В.Котляр

Склад вихідних даних
до розроблення детального плану території
із зазначенням масштабів креслень

1. Викопіювання фрагменту з діючого генерального плану с. Грем'яч
2. Фрагмент топогеодезичної основи М 1 : 2000\
3. Рішення Грем'ячської сільської ради від 20 червня 2018р.

Головний архітектор проекту
ПП «Жаннет-Полісянка»
А.К. Тимошенко
МП



Головний спеціаліст відділу містобудування
архітектури, житлово - комунального
господарства та будівництва районної
державної адміністрації



Л.В.Котляр

									Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	06 - 18 - ДПТ				



УКРАЇНА

**ГРЕМ'ЯЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

(тридцять третя сесія сьомого скликання)

22 червня 2018 року

с.Грем'яч

Про розроблення детального плану земельної ділянки
для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

Відповідно до статті 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, керуючись Порядком проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555, Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2001 року за №1468/20206, ДБН Б.1.1-14:2012, „Склад та зміст детального плану території” пункту 42 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням сільської ради від 19 червня 2018 року „Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги”, сільська рада **в и р і ш и л а:**

1. Надати дозвіл на розроблення містобудівної документації ПП «Жанет-Полісянка» з планування території на місцевому рівні – детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, яка знаходиться в межах населеного пункту за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с.Грем'яч, вул.Миру, 190.


2. Замовником детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га в межах населених пунктів Грем'яцької сільської ради

Новгород-Сіверського району Чернігівської області визначити Грем'яцьку сільську раду.

3. Сільському голові укласти договір на розроблення містобудівної документації із проектною організацією ПП «Жанет-Полісянка».

4. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та ефективного використання земельних ресурсів.

Сільський голова



О.М.Карцан

-абдомінопластика (вдаляючи лицьову частину живота);
 Адреса: м.Короп, вул.Чернігівська, 56, центральна районна лікарня. Тел. 8 – 04656 – 2-11-21, 2-14-36.
 Керівник: Миронов Сергій Анатолійович Тел. 097-544-95-42
 Тел. 097-176-86-32, 097-33-44-88-0. Сайт відділення - <http://www.korop-hirurgiya.com.ua>

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД ВОДОУ.
 Соблюдение всех технологических процессов. Быстро. Качественно. Гарантия.
 Тел. 066-97-59-372, 096-520-88-18.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН «ПОД КЛЮЧ»
 КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ ДОКУМЕНТАЛЬНО.
 Тел. 066-907-23-61, 098-444-41-96.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 Телефоны 097-167-13-11, 066-102-11-12.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 для ВОДЫ. Гарантия. Установка погружных насосов.
 Тел. 066-013-35-34, 097-108-81-17.

Грем'яцька сільська рада рішенням 33 сесії сьомого скликання 22.06.2018 р. надала дозвіл на розробку детального плану території по вул. Миру, 190 в с. Грем'яч (для будівництва амбулаторії). Обговорення детального плану відбудеться о 10.00 25 липня в залі засідань с/ради по вул. Миру, 173, с. Грем'яч.

Еврозабор, кольца бетонные (диаметр 1м), тротуарная плитка.
 Тел. 066-143-48-46, 068-654-45-74.

На території Новгород-Сіверської міської ради, по вул. Соборна, 8 знаходиться покинута нежитлова квартира №4. Зазначену квартиру взято на облік до державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого оформлення її у комунальну власність міста Новгород-Сіверський у відповідності до ст. 335 ЦК України. За довідками звертатись за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 2. Тел. 2-11-86.

(СССР). Фотоапарати, об'єктиви, молотки, значки, медалі. Самовары, статузки. Радиоаппаратуру, радиодетали, платы. Самовы 3. Тел. 050-819-72-63, 068-390-18-48 (Александр).

ФОП Падалко ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 ■ сборщиков поддонов; ■ пиленосчиков.
 З/п от 6000 грн. Тел. 050-235-14-19, 097-023-92-24.

РОКОВИНИ

18 июля – год светлой памяти дорогого мужа, отца, дедушки Виктора Борисовича ПЕКЛИЧА (с. Бучки). Вот целый год прошел без тебя, наш родной, но не было ни дня, ни минуты, что бы мы не вспомнили о тебе. Ты так внезапно ушел из жизни, оставив все на полпути. Тебя ценили и уважали люди, для нас ты вообще незаменим. Такого, как ты, больше нет и не будет. Мы не можем смириться с твоей смертью.



Как же несправедливо, что уходят лучшие. А ты был примером во всем, везде успевал и всем помогал. Был таким отзывчивым, добрым, человеком теплой души, прекрасным семьянином.

Нашу боль утраты ничем не измерить. Пусто в доме без тебя и все напоминает о тебе. В нашей памяти ты будешь жить вечно, и любить тебя не перестанем, сколько бы лет не прошло.

*Мгновенно смерть тебя от нас забрала,
 И с нами ты проститься не успел.
 Не утихает боль, не заживает рана,
 И пустота и в сердце, и в душе...
 Любимый наш, вернуть тебя не в нашей власти,
 Остались лишь глубокая печаль
 Да опустевший дом, где память святая.
 Прости за все, родной наш, и прощай.
 Без тебя нам очень тяжело,
 И сердце плачет день и ночь.
 Тебя вовек мы не забудем,
 Стискает души наши жаль.
 Всю радость ты забрал с собою,
 Оставил нам одну печаль.*

С глубокой тоской и печалью жена, дети и внуки.

ПОСТІПНО ЗАКУПУЮТЬСЯ
 биків, корів, телиць,
 коней, лошадей. Само-
 виязі. Живою вагою.
ДОРОГО.
 Тел. 066-157-07-57,
 097-339-76-09 (Максим).

ПОСТІПНО ЗАКУПУЮТЬСЯ
 ВРХ (биків, корів,
 телиць, коней) жи-
 вою вагою. **ДОРОГО.**
 Тел. 066-139-46-39,
 098-335-61-71 (Олександр).

РЕМОНТНІ ПОСЛУГИ РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування. **БУДІВНИЦТВО** - будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. **ПОКРИВЕЛЬНІ РОБОТИ** під ключ. Мансардні дахи. **УТЕПЛЕННЯ**, облицювання будинків. Знижки на роботу + матеріали.
 Тел. 096-972-15-14, 066-839-34-83.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА СТРОЙКУ.
 Тел. 066-58-44-713.

30 червня на трасі Н.-Сіверський – Грем'яч **БУЛО ЗАГУБЛЕНО РЮКЗАК З ДОКУМЕНТАМИ.** Прохання повернути за винагороду. Тел. 050-177-98-83.

Якщо вам потрібне **МАЛЕНЬКЕ, ГАРНЕНЬКЕ КОШЕНЯТКО**, вам його подарують за адресою: вул. Овразна, 2 (звертатись до Ніни Рябко). Всі кошенята дуже красиві, жваві, потішні, а яке ваше – вибирайте самі.

ПРОДАЄТЬСЯ трикімнатна квартира на другому поверсі двоповерхового будинку по вул. Козацькій, 31. Загальна площа - 50 кв.м. Є сарай, гараж, погріб.
 Ціна договірна. Тел. 050-210-59-20.

У Печенюгах **ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК** по вул. Зелений, 43. Є вода, опалення пічне і газове. Земельна ділянка – 35 соток. Ціна договірна. Тел. 098-565-37-05.

ПРОДАМ МАШИНУ Ауді А6 у хорошому стані. Дизель 1,9. Не розмитнена, документи і зелена карта до 2019 року. Ціна договірна. Тел. 066-133-59-39.

Колектив Орлівського НВК глибоко сумує з приводу смерті Віри Степанівни Лисак та висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної. †

-Сіверський кран-
 Новгород-Сіверська районна газета, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.
 ЗАСНОВНИКИ – районна рада, районна державна адміністрація, колектив редакції.
 Видавець – ТОВ «Редакція газети «Сіверський край»

Адреса редакції:
 16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Козацька, 9
 Телефонні: редактора - 3-18-00; кореспондентів - 2-10-60; загальний - 2-12-53; факс - 3-18-09; e-mail: Siverkraj@gmail.com
 День виходу - п'ятниця.
 Газета видається з 5 жовтня 1919 р.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів і цифр відповідальність несе автор. За зміст та достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець. Рекламні матеріали позначаються значком р., політична реклама значками ПР, РР. Ажурвання з читачами - тільки на сторінках газети.





Копія отримана набір за дорученням редакції Новгород-Сіверської районної газети «Сіверський край». Газета віддрукована ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна» (м. Чернігів, просп. Перемоги, 62). Відповідає за номер - Г.П. Халіман.
 Свідчення про державну реєстрацію ЧН №216 від 10.05.2000 р.

Індено 61456. Офсетний друк. Обсяг - 2 друк. аркуші.

Редактор
 Ганна
 Петрівна
 ХАЛІМАН
Тираж
 3080

Зміст пояснювальної записки :

№/№	Зміст	Стр.
	Склад документації	
	Підтвердження ГАПа	
	Відомість учасників технічного обстеження	
	Загальні положення	
1	Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)	
1.1	Склад графічних матеріалів	
1.2	Підстава для розроблення детального плану території (передмова)	
2	Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов	
3	Характеристика існуючої ситуації	
3.1	Стан навколишнього середовища	
3.2	Використання території	
3.3	Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)	
3.4	Характеристика об'єктів культурної спадщини	
3.5	Характеристика інженерного обладнання	
3.6	Характеристика транспорту	
3.7	Характеристика озеленення і благоустрою	
3.8	Планувальні обмеження	
4	Основні принципи планування та забудови території. Розподіл території по функціональному призначенню. Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції.	
5	Містобудівні умови та обмеження	
6	Пропозиції по встановленню режимів забудови території	
7	Вулична мережа.	
8	Інженерне забезпечення.	
9	Інженерна підготовка та інженерний захист території	
10	Протипожежні заходи	
11	Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	
12	Комплекс благоустрою з організацією зелених зон	
13	Першочергові заходи, щодо реалізації детального плану території	
14	Проектний розподіл території	
15	Основні техніко – економічні показники детального плану	

06 – 18 – 00 – ДПТ				
Зм.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата
ГІП		А.Тимошенко		
Перевір.		А.Тимошенко		
Розробив		С.Білогуб		
Н. Контр.		А.Тимошенко		
Пояснювальна записка.			Лист.	Лист
				1
			Приватне підприємство «Жаннет – Полісянка»	

Пояснювальна записка.

1. Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ).

1.1 Склад графічних матеріалів

1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М 1:2000 – аркуш № 1.
2. Опорний план. План існуючого використання території. Схема планувальних обмежень М 1:2000 – аркуш № 2.
3. Проектний план М 1:2000 – аркуш № 3.
4. План червоних ліній . Організація руху транспорту та пішоходів М 1: 2000 – аркуш № 4.
5. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1 : 2000 – аркуш №5.
6. Схема інженерних мереж, споруд на використання підземного простору М 1 : 2000 – арк.№6.

1.2. Підстава для розроблення детального плану території (передмова)

Детальний план території для розміщення амбулаторії по вул. Миру в с. Грем'яч, Н - Сіверського району. Розроблений на підставі рішення сесії Грем'яцької сільської ради від 22 червня 2018 року.

В ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання території загальною площею 0,6600 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ –7 років.

В проєкті враховані основні рішення проєкту планування с. Грем'яч, розробленого Державним інститутом «УКРНВІДІПРОСІЛЬГОСП» (м. Київ) у 1985 році.

Проєкт розроблений у відповідності з:

- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
- ДБН Б.1.1-14-2012р «Склад та зміст детального плану території»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
- ДБН В.2.3-5-2001р « Вулиці та дороги населених пунктів»;
- ДБН Б.2.2-5-2011р «Благоустрій територій».
- ДБН В.1.2-4-2006р «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).

2.Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

Грем'яч – село Новгород-Сіверського району, центр сільської ради народних депутатів, розташований на правому березі річки Судості (притока Десни на відстані 7 км від впадіння її в р. Десну), за 45 км від райцентру та за 221 км від обласного центру.

Село має дуже багату історію. За переказами, селище Грем'яч виникло в XIV-XV ст., свою назву Грем'яч отримав від невеличкої річки Грем'ячки, яка бере свій початок із джерела, що знаходиться у західній частині села «Кадка».





У давнину вода з цього джерела з величезним шумом викидалася назовні (вгору на 17 м) – «гриміла», як говорили мешканці. Звідси назва річки - Грем'ячка й самого населеного пункту - Грем'яч. Річка Грем'яч ніби розділяє село надвоє. Зараз ця річка д уже мілка, спокійна, але бурхлива навесні та під час тривалих дощів.

У минулому грем'ячани були кріпаками поміщика Корсака Почепського. На початку XIX ст.. Грем'яч купив князь Ладомирський і після нього селище успадкувала дружина. Після другого шлюбу княжни Ладомирської і князя Голіцина селище перейшло останньому.

Чернігівський губернський предводитель дворянства з 1905-1908. Музейний працівник із роду Голіциних. Останній директор рум'янцевського музею 1910-1921.

В Грем'ячі було два водяні млини; цегельний, маслосійний, винний і тютюновий заводи.

06 – 18 – ПЗ

Зм.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата	Лит.	Лист	Листов
ГІП		А.Тимошенко					
Перевір.		А.Тимошенко				1	
Розробив		О.Приходько					
Н. Контр.		А.Тимошенко					

Пояснювальна записка.

Приватне підприємство
«Жаннет – Полісянка»

До наших днів зберігся парк у центрі села з лип та кленів, де на березі штучного водоймища, створеного працею кріпаків, знаходився маєток князя Голіцина.

У 18 столітті Грем'ячем володів обер-камергер, Катерини II І.М.Корсак. Під час війни із шведами в 1709 році в селі розміщувалася квартира головнокомандуючого російськими військами графа Шереметева.

У 1866 році в Грем'ячі 390 дворів, 2004 жителі. Відбувалися два ярмарки на рік. А вже у 1897 році Грем'яч вважався містечком, мав 566 дворів, 3550 жителів, земську школу, бібліотеку, відбувалося три ярмарки на рік.

До революції тут був маєток князя Голіцина, великий парк, озеро з лебедями. У 1905-1907 роках відбувалися мітинги, сутички селян з поліцією. У ніч на 5 вересня 1907 року селяни здійснили потраву поміщицьких посівів, а через декілька днів підпалили амбар із зерном та стоги сіна. Коли прибули картелі, учасники виступу напали на пристава. У сутичці загинули дві людини.

До 30-х років ХХ століття та території села існувало дві церкви: на правому березі Грем'ячки – Михайлівська церква (територія сучасної лікарні), а на лівому – церква Різдва Богородиці (територія колишньої допоміжної школи-інтернату).

На фронтах Великої Вітчизняної війни і в партизанських загонах бились проти окупантів 700 місцевих жителів, 397 із них за мужність і героїзм нагороджені орденами і медалями СРСР, 407 – віддали життя за свободу і незалежність Батьківщини. У сільському парку встановлено обеліск а честь воїнів-земляків, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.

З 1935 по 1959 Грем'яч був районним центром. До складу Грем'яцького району входили такі сільські ради: Буда-Вороб'ївська, Будищанська, Бучківська, Вороб'ївська, Грем'яцька, Кам'янська, Кам'янсько-Слобідська, Ковпинська, Михальчино-Слобідська, Мурав'ївська, Пушкарівська, Полшкінська, Чайкінська.

По природно - кліматичним ознакам проектний район відноситься до І-ї кліматичної зони.

Клімат району помірно-континентальний. Переважаючий напрямок вітрів Північно – Західний.

Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря	- 27°С
Характеристичне значення снігового навантаження	- 1690 па
Характеристичне значення вітрового навантаження	- 160 па
Розрахункова глибина промерзання	- 110 см.
Річна кількість опадів	- 630 см.
Тривалість опалювального періоду	- 191 д.

Середньомісячна температура повітря в січні -6°С / - 8°С.

Середньомісячна температура в липні +19° - 21°С

Температура самої холодної п'ятиденки - 21°С, вона є розрахунковою для опалення.

Середня температура опалювального сезону -10°С,

Середня глибина промерзання ґрунту складає 110 см.

Середнє місячне випадання опадів 40-50 мм, річне – 534 мм.

Середні декадні рівні сніжного покриву на полях 7-9см, а середнє з найбільших декадних рівнів – 15см.

Середня місячна вологість повітря – 68%.

Найбільша швидкість вітру – 17м/с та 23м/с один раз в 15-20 років.

Переважаючий напрямок вітру в теплий період року – північно-західний та північний, в холодний період-південний.

Рельєф території спокійний, з ухилом в південному напрямку. Абсолютні позначки від 132,4м до 133,5м.

В геологічній будові ділянки детального плану приймають участь породи різного літологічного складу.

Найбільш поширені: глина, пісок, суглинок, які будуть служити основою для фундаментів будівель та споруд.

Нормативний тиск на суглинки 2кг/см², піски 1,8кг/см², глини 2,5кг/см².

Ґрунтові умови ділянки будівництва відносяться до І типу просадки.

Ґрунтові води залягають на глибині від 2,0 – 0,7м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

3.1. Стан навколишнього середовища

Серед джерел шуму, вібрації та забруднення повітряного басейну значне місце займає автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху, з проїздом автомобільного потоку. Вулиця Миру в районі розроблення ДПТ являється вулицею з інтенсивним рухом транспорту.

На ділянці відсутні транспортні підприємства, промислові та складські об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень. В цілому, стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний.

3.2. Використання території

Ділянка детального плану території розташована в центральній частині села. На даний час територія в межах ДПТ використовується як територія сільської лікарні.

3.3. Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу).

Територія під амбулаторію вільна від забудови. На території знаходиться будівля існуючої амбулаторії та господарська будівля закладу охорони здоров'я.

3.4 Характеристика об'єктів культурної спадщини.

На території опрацювання об'єкти культурної спадщини відсутні.

3.5. Характеристика інженерного обладнання.

По території розробки ДПТ проходять магістральні мережі електропостачання, зв'язку та водопостачання, які в подальшому можливо використати. Підключення амбулаторії до існуючих інженерних мереж здійснювати згідно до технічних умов відповідних служб.

3.6. Характеристика транспорту.

Громадський транспорт представлений автобусами (маршрутними таксі), маршрути яких проходять по вул. Миру до окремих будівель відбувається по існуючих проїздах.

3.7. Характеристика озеленення і благоустрою.

На території розробки ДПТ ростуть листяні багаторічні насадження. Територія зелених насаджень складає орієнтовно 40%. Проїзди і пішохідні доріжки ґрунтові. При проектуванні амбулаторії передбачити повний комплекс благоустрою території. В благоустрою території передбачається влаштування квітників та встановлення лавок.

3.8. Планувальні обмеження.

На територію проектування розповсюджуються наступні планувальні обмеження відповідно ДБН 360-92**:

- межі ділянок існуючої забудови;
- протипожежні розриви від існуючих житлових та господарських будівель;
- зони обмеження забудови інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН 360-92, дод.8.1, табл.1).

Інші планувальні обмеження відсутні.

4. Основні принципи планування та забудови території.

Розподіл території по функціональному призначенню. Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції.

Проектне рішення детального плану території базоване на :

- врахуванні існуючої мережі вулиць;
- врахуванні існуючих планувальних обмежень;
- побажаннях та вимогах замовника – Грем'яцької сільської ради, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;
- врахуванні інтересів власників та користувачів сусідніх земельних ділянок;

На ділянці детального плану території пропонується будівництво амбулаторії гаража (наліту), малих очисних споруд та майданчика для контейнерів для твердих побутових відходів. Пропонується також вирішення питань комплексного благоустрою та озеленення території.

Вимощення майданчиків та доріжок – ФЕМ або асфальтобетоном.

В межах території, що проектується, проектом визначаються такі основні функціональні зони:

1. Зона житлової садибно-забудови (одноквартирні житлові будинки з господарчими будівлями та спорудами).
2. Зона вулиць та доріг, внутрішньо-квартальних проїздів, пішохідних доріжок.

Транспортне забезпечення до проєктованої території з вул. Миру пішохідне сполучення забезпечити по існуючому складеному пішохідному напрямку. Вимощення проїздів – асфальтобетон, майданчиків та доріжок – ФЕМ або асфальтобетоном.

Територія повинна бути забезпечена зовнішнім освітленням.

5. Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва :

5.1 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікарів без житла.

Загальні дані:

1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки: Нове, село Грем'яч вул. Миру, 190
2. Інформація про замовника : Грем'яцька сільська рада Новгород - Сіверського р-ну, Чернігівської обл.
3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні: Землі громадської забудови.

Містобудівні умови та обмеження :

1. гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах : 8 м.
2. максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : за завданням на проектування та діючих нормативних документів.
3. максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової оцінки (кварталу, мікрорайону): не визначається.
4. мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків і споруд :
 - до червоних ліній – 15 (п.2.12 (Ж), ДБН В.2.2-10-2001) ;
 - до майданчиків для міттезбірників – не менше 25м. (п.2.12 (п), ДБН в.2.2-10-2001);

При визначенні відстаней між будівлями необхідно врахувати вимоги розрахунків ізоляції, освітленості та шумозахисту, а також протипожежні вимоги згідно з ДБН 360-92**.

Будівельні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно – запоздового фонду, протипожежні захисні смуги, зони санітарної охорони) не має.

В охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж :

- повітряна лінія електромереж 10 В,

Охоронні зони інженерних комунікацій астановлюються згідно з ДБН 360-90**.

Майданчикові інженерні мережі для забезпечення технологічного процесу та роботи об'єкту слід проектувати у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних актів тощо.

Археологічне обстеження зазначених земельних ділянок - не проводилась.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст.6, ст.30, п.2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» повинен забезпечити збереженість об'єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу, та забезпечити:

* Обов'язкове проведення археологічної розвідки території зазначених земельних ділянок у межах Грем'яцької сільської ради Н- Сіверського р-ну Чернігівської обл. та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

					Літом
Ім'я	Після	№ докум.	Підпись	Датум	

06 - 18 - ПЗ

- Визначення меж території виявлених архіологічних об'єктів з їх координуванням.
- Укладання з користувачем охоронних договорів на виявлені об'єкти культурної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України « Про охорону культурної спадщини).
- Заборону приватизації земельних ділянок під пам'ятками та об'єктами археології (ст. 14,17 Закону України « Про охорону культурної спадщини «.
- Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об'єктів археології (ст. 37 Закону України « Про охорону культурної спадщини «. Відповідно до п. г) ч.4 ст.84 , ст.150 Земельного кодексу Цукраїни та ч. 2 і 5 ст. 17 Закону України « Про охорону культурної спадщини» пам'ятки археології (землі історико – культурного призначення, особливо цінні землі)є державною власністю і не підлягають передачі в комунальну чи приватну власність. Земельні ділянки під пам'ятками археології можуть передувати у постійному користуванні (для юридичних осіб) або в оренді (для фізичних осіб) з відповідними обмеженнями у використанні – укладання охоронного договору та забезпечення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку будівництва окремих будівель, прибудов, входів, інженерних мереж, огорож та тощо.

Передача у приватну власність земельних ділянок під пам'ятками археології можлива лише за умови проведення охоронних археологічних досліджень на всій площі землевідводу, в повному обсязі, коли предмет охорони буде вилучено (ч.1 ст. 37,ст.15 Закону України « Про охорону культурної спадщини «).

На зазначеній території забороняється містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України (ст. 5, ст. 32 закону України « Про охорону культурної спадщини «.)

Будівельні , меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування,знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (п. 1 ст.37 Закону України « Про охорону культурної спадщини «) і отримання дозволу на відновлення земляних робіт, який надається на підставі листа виконавців охоронних археологічних досліджень про їх завершення (п. 15 ст.6 Закону України « Про охорону культурної спадщини «).

6.Пропозиції по встановленню режимів забудови території.

Режим регулювання забудови передбачається ст. 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється детальним планом території, що розробляється.

Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов'язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення земельних ділянок.

Забудова та благоустрій території в межах ділянки проектування планується на основі переліку переважних, супутніх і допустимих видів використання території, єдиних умов і обмежень, що визначені в межах території детального планування.

Пропозиції по встановленню режимів забудови

1. Щодо магістральних водоводів, колекторів водовідведення, колекторів зливової каналізації, газових мереж:

- обов'язкове проведення заходів щодо належного утримання та експлуатації інженерних мереж;
- в охоронних зонах магістральних мереж забороняється будівництво будівель і споруд;

									Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	06 - 18 – ПЗ				

- забороняється будівництво, вирубаня дерев, встановлення огорожі, проведення земляних робіт на глибині більше 0,3м, розрівнювання ґрунту без письмового дозволу підприємства, якому підпорядковані мережі.

2. Щодо водопровідної, каналізаційної, газової інфраструктури:

- обов'язкове проведення заходів щодо утримання та експлуатації об'єктів інженерної інфраструктури;
- забороняється будівництво будівель і споруд в охоронних зонах об'єктів;
- забороняється проведення будь-яких робіт в охоронних зонах об'єктів без письмового дозволу

підприємства, якому підпорядковані відповідні об'єкти.

7. Вулична мережа. Транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

На території розробки ДПТ передбачено використання існуючої мережі вулиць.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної досяжності від території проектування, допустимій для територій житлової забудови.

8. Інженерне забезпечення. Розміщення магістральних інженерних мереж, споруд.

В межах проектного району інженерне забезпечення даного району передбачається від існуючих інженерних систем згідно технічних умов експлуатаційних служб.

9. Інженерна підготовка та інженерний захист території. Вертикальне планування і використання підземного простору.

Рельєф території спланований. Відвід дощових та талих вод виконується понижені місця території і додаткової інженерної підготовки не потребує.

10. Протипожежні заходи.

В селі працює одна пожежна частина на машин , яка обслуговує село . Відстаєнь від пожежного депо до нашої території 450 м.

А районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок. На території будівля амбулаторії розміщується з урахуванням можливості під їзду пожежних машин та дотримання протипожежних розривів. При розміщенні об'єкту проектом передбачати виконання протипожежних вимог відповідно з чинним законодавством та ДБН В.1.1.7-2002. Зовнішнє пожежогасіння виконується конкретними машинами з забором води з річки Грем'ячки.

11. Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період .

При розробленні розділу інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), виконані наступні нормативні документи :

ДБН В. 1.2-4-2006р «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

ДБН Б. 1.1-5-2007 р «Склад , порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно – технічних заходів цивільного захисту і цивільної оборони».

При розробці генерального плану села були розроблені заходи цивільного захисту (цивільної оборони) в мирний час. Потенційно небезпечних об'єктів розташованих на даній території немає. За останні роки надзвичайних ситуацій не спостерігалось. Будівля амбулаторії також не відноситься до небезпечних.

За характеристиками територіального розподілу екзогенних геологічних процесів зон поширення зсувів, селів, карсту, лавін, підтоплення паводку на території не встановлено. Надзвичайних ситуацій, пов'язаних із цими явищами не зафіксовано.

На сусідніх територіях також відсутні об'єкти, які можуть створити загрозу життєдіяльності населенню на даній території.

Територія не відноситься до сейсмічно небезпечної. Ураганні ветри будь – якого напрямку , при середній швидкості вітру 30м/сек і більше, можуть викликати руйнування житлових будинків, масові пошкодження повітряних ЛЕП і ліній зв'язку , однак на даній території вони бувають вкрай рідко.

									Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	06 - 18 – ПЗ				

12. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.

При дотриманні санітарних, природоохоронних, будівельних вимог та прийнятих в проектних матеріалах планувальних рішень і належного озеленення прилеглої території очікуваний вплив об'єкта містобудування на оточуюче середовище буде в межах дозволених рівнів і його можна визначити як сприятливий.

Для забезпечення санітарно – гігієнічних та екологічних вимог зони впливу об'єкта містобудування на прилеглі території слід керуватись такими принципами: збереження і раціонального використання цінних природних ресурсів; дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище.

Обов'язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам пунктів 4.5, 4.16, 4.20, 5.3, 5.6 ДБН Б.2.2-5-2011р «Благоустрій території».

13. Першочергові заходи щодо реалізації детального плану території

Перший етап проекту охоплює період до 3 років, впродовж якого передбачено виконання робіт по реконструкції будівлі під магазин кондитерських виробів (перша черга будівництва). Проект детального планування території конкретизує та уточнює планувальну структуру і функціональне призначення території, просторову композицію, визначає параметри земельних ділянок. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – забезпечення населення товарами першої необхідності, надання додаткових побутових послуг населенню.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження міською радою цього проекту без проведення громадських слухань забороняється.

Грем'яцька сільська рада зобов'язана забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;
- реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту детального плану;
- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;
- оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості.

Оприлюднення проекту детального плану території здійснюється у терміни, визначені чинним законодавством. Оприлюднення проекту є підставою для подання пропозицій громадськості до органу місцевого самоврядування. Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті міської ради, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу.

Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. №555. На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід'ємною частиною детального плану території.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. Затверджений детальний план є підставою для оформлення завдання на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також на оформлення вихідних даних на проектування забудови – містобудівних умов та обмежень, завдання на проектування та технічних умов.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 7 років.

14. Проектний розподіл території

Таблиця № п/п	Території	Площа, га	%
1.	Амбулаторія	0,0250	
2.	Гараж (навіс)	0,0028	
3.	Очисні споруди	0,0010	
4	Територія установки контейнерів	0,0148	
5	Раніше основана територія	0,06164	
Всього		0,6600	

15. Основні техніко-економічні показники детального плану.

Назва показників	Одиниця виміру	Значення показників	
		Існуючий стан	Етап від 3-х до 7 років
Територія		0,6600	0,6600
Територія в межах проекту у тому числі:	га/%		
- Амбулаторія	"	---	0,0250
- Гараж (навіс)			0,0028
- Очисні споруди			0,0010
Територія установки контейнерів			0,0148
- раніше освоєна територія			0,06161
Населення	"		
чисельність населення в перспективному житловому фонді:	осіб	----	---
Житловий фонд			
Житлове будівництво (малоповерхова забудова)	м ² /квартир	---	---
Середня житлова забезпеченість	М ² /люд.	----	----
Установи обслуговування	"		
Амбулаторія		---	2

Протокол

громадських слухань детального плану території по вулиці Миру в с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області

с. Грем'яч

25 липня 2018 року

Порядок денний

Громадські слухання детального плану території по вул. Миру в с. Грем'яч, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області (в межах населеного пункту).

Присутні:

Карцан О.М.

сільський голова

Мамоїв Т.В.
Гуцулак В.М.

гол. бухгалтер ЖФ
бухгалтер ДНЗ

Мельник А.Т.

головний бухгалтер с/р

Тимошенко А.К.

головний архітектор проєктів ПП «Жаннет -

Полісянка»

Слухали: Інформацію головного архітектора проєктів ПП «Жаннет- Полісянка», детальний план території для будівництва та обслуговування будівель закладів з охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул. Миру в с Грем'яч, Н- Сіверського р-ну, Чернігівської обл..(в межах населеного пункту).

Вислухали:

Мамоїв Т.В. головний бухгалтер ЖФ
Гуцулак В.М. бухгалтер ДНЗ

Вирішили: Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціального захисту по вул. Миру в с. Грем'яч, Н- Сіверського р-ну, Чернігівської області (в межах населеного пункту) рекомендували до затвердження на сесії сільської ради.

Протокол вела :

Мамоїв Т.В. гол. бухгалтер ЖФ



УКРАЇНА

ГРЕМ'ЯЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять четверта сесія сьомого скликання)

25 липня 2018 року

с.Грем'яч

Про затвердження детального плану для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул.Миру в с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (в межах населеного пункту)

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада **в и р і ш и л а:**

затвердити детальний план для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по вул.Миру в с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (в межах населеного пункту).

В.о.сільського голови

Т.А.Довбенко



Згідно з оригіналом
Секретар ради та виконкому
Т.А.Довбенко
«25» 07 2018р.
М.П.